

SPORT		UTILITY						
Rave  RE SPRING ONLY Enduro		49 Ranger  PROST			59 Ranger 	69 Ranger  AlpineSnow Cruiser		
Viper Red/Black/White	Viper Red/Black/White	Full Moon Silver/Orange/Black	Full Moon Silver/Orange/Black	Full Moon Silver/Orange/Black	Viper Red/Black	White/Orange/Black	White/Orange/Black	Viper Red/Grey/Black
600R E-TEC 850 E-TEC	600R E-TEC	600 ACE	600R E-TEC 900 ACE	900 ACE	600 EFI 600 ACE	900 ACE Turbo	900 ACE	
Radien		Radien-X			Radien-X	Radien-X		
Blade XC		Blade DS+			Blade DS+	Blade DS+		
Sport, 1-sits		2-sits lätt		2-sits	Modulär, 1-sits	Modulär, 1-sits med värme		Luxury Modulär 1+1 med värme
U-typ aluminium med krokar		U-typ stål med krokar, låg grepphandtag			U-typ stål med krokar, låg grepphandtag (grepphandtag endast på 600 ACE)	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag		
90 mm		140 mm			140 mm	140 mm		Justerbar 125-165 mm
Manuell Elstart (endast vår)	Manuell	Elstart	Elstart (900 ACE) Elstart och manuell (600R E-TEC)	Elstart	Elstart (600 ACE) Elstart och manuell (600 EFI)	Elstart		
RER		Mekanisk	RER (600R E-TEC) Mekanisk (900 ACE)	Mekanisk	RER (600 EFI) Elektromekanisk (ACE)	Elektromekanisk		
7,2" digital vidvinkel display		4.5" digital display	7,2" digital vidvinkel display		4.5" digital display	4.5" digital display		7,2" digital vidvinkel display
				Standard		Standard		
Extra låg		Extra hög med vindavvisare			Extra hög med vindavvisare	Extra hög med vindavvisare		
		Standard			Standard (endast på 600 ACE)	Standard		
		Fram			Fram (endast på 600 ACE)	Fram		Fram / bak
Ja, i handskfacket		Ja, i handskfacket			Fram (endast på 600 ACE)	Ja, i handskfacket	Fram	
		Yes			Yes (600 ACE)	Yes		
LFS		LFS med böjda nedre A-armar			LFS	LFS	LFS med böjda nedre A-armar	LFS
KYB 40 HLCR Kashima		HPG 36			MC	HPG 36		KYB 36 R
PPS ² -3500	PPS ² -3300	EasyRide		EasyRide med justering	EasyRide (600 EFI) EasyRide med justering (600 ACE)	EasyRide Alpine		EasyRide med justering
KYB 46 HLCR Kashima		HPG 36			HPG 36	HPG 36		KYB 46 Kashima
KYB 46 HLCR Kashima		HPG 36			HPG 36	2 x HPG 36	HPG 36	KYB 46 Kashima
1080 mm		996 mm	921 mm (600R E-TEC) 996 mm (900 ACE)	996 mm	996 mm	1080 mm	996 mm	1080 mm
381 mm		406 mm			500 mm	600 mm		
3487 mm	3269 mm	3923 mm	4141 mm		3923 mm	3968 mm		
41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra dubbad (endast vår)	41 mm Cobra	39 mm DSG Flex	59 mm Powder Max FlexEdge	39 mm DSG Flex	38 mm (600 EFI) 44 mm (600 ACE)	32 mm Ice Ripper (dubbad)	32 mm	
37 liter		37 liter			42 liter	42 liter		
3,4 liter		-	3,4 liter	-	3,4 liter	-	-	-

EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OUR BRP PRODUCTS. **BRP.COM**



323212048 Lynx Lineup Brochure 2021 Swedish



ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *can-am* *ROTAX* *ALUMA* *Soft* *Manitou* *EVINRUDE*



2021 SNÖSKOTRAR



TOGETHER, WE RIDE HARDER AND PUSH OURSELVES FURTHER.
WE EXPLORE THE WILDERNESS TO FIND OUR FREEDOM.
FROM THE FIRST SNOWFALL TO THE LAST SPRING SLUSH.
WE ARE FIRST ON AND LAST OFF THE SNOW.
THIS IS OUR SEASON.
THIS IS OUR WAY OF LIFE.
THIS IS OUR TRIBE.

- 04 Nya Xterrain Brutal
- 06 Plattformer och fjädringsteknik
- 07 Rotax-motorer
- 08 Xterrain
- 10 69 Ranger
- 12 59 Ranger
- 14 Commander
- 16 BoonDocker
- 18 Xtrim
- 20 49 Ranger
- 22 Rave
- 24 Andreas Bergmark intervju
- 26 Tekniska specifikationer

NORDIC SNOW JUNKIES

TEXT BRP, Olli Autonen **DESIGN OCH LAYOUT** Avidly
FOTON BRP, Felix Körner, Harri Tarvainen, Timo Veijalainen, Olli Autonen

© 2020 BRP Finland Oy. Med ensamrätt. ®, ™ och logotypen BRP är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken är respektive ägares egendom. Tryckt i Finland. På grund av vårt kontinuerliga engagemang när det gäller produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst ta bort eller ändra specifikationer, priser, funktioner, modeller eller utrustning. Rådgör alltid med din snöskoteråterförsäljare när du väljer en snöskoter som ska passa just dina behov, och läs noggrant och observera användarhandboken, säkerhetsanvisningar och snöskoterns säkerhetsmärkning. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Bär alltid lämpliga kläder, inklusive hjälm. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser. Kör inte under alkoholpåverkan. Enheterna på bilderna kan utrustas med valfria tillbehör.

OSTOPPBAR

XTERRAIN BRUTAL ÄR OSMINKAD OCH OSTOPPBAR.

DET ÄR VÅR TUFFASTE LYNX-MODELL NÅGONSIN. EN ÄVENTYRSSKOTER SOM GÖR DET OMÖJLIGA MÖJLIGT.

XTERRAIN BRUTAL ERBJUDER RÅSTYRKA, OÖVERTRÄFFAD KAPACITET OCH ÄR LÄTTKÖRD MED SPORTIGA KÖREGENSKAPER.

VÄLJ FÄRDIRKTNING OCH LÅT ÄVENTYRET BÖRJA!

RADIEN-X-DESIGN

En robust konstruktion med optimerad viktfordelning gör Radien-X-chassit idealiskt för Xterrain Brutal-äventyrsskotern. Smidiga köregenskaper, komfortabel körergonomi och vindsydd utformat för arktiska förhållanden är alla faktorer som bidrar till ett lyckat äventyr.

KRAFTFULL ROTAX 850 E-TEC-MOTOR

Rotax 850 E-TEC-motorn på 165 hästkrafter har en explosiv gasrespons och till synes oändlig kraft, vilket ger Xterrain Brutal den tuffa karaktär den förtjänar.

EASYRIDE- BOGGIFJÄDRING MED 3 923 × 500 × 60 MM DRIVBAND

För att kunna tillvarata motorns kraft har Brutal EasyRide- boggifjädring samt ett 3 923 mm långt och 500 mm brett drivband med 60 mm kammar, som ger maximalt grepp under ytterst krävande snöförhållanden. Tack vare det breda drivbandet är Xterrain Brutal stabil, men ändå förvånansvärt smidig.



KYB-STÖTDÄMPARE FÖR SNABBA ETAPPER

Fjädringen på Xterrain Brutal är kalibrerad för snabb åkning under enduroförhållanden. Boggifjädringens KYB 46-stötdämpare garanterar hög lastkapacitet och uthållig prestanda.

EFFEKTIVT KYLSYSTEM

Tunnelkylning i kombination med en luftkyld kylare med elfläkt håller motorn på optimala temperaturer vid långsam körning och under varierande snöförhållanden.

SÄTESDESIGN FÖR AKTIV KÖRNING

Brutals säte har en smal utformning som möjliggör aktiva rörelser vid sportig körning. Ordentlig stoppning ger komfort på långfärderna.

BLADE DS+-SKIDA FÖR VARIERANDE SNÖFÖRHÅLLANDEN

Blade DS+-skidan ger Lynx Xterrain Brutal-äventyrsskotern exakt styrning under varierande snöförhållanden. Den långa skidan gör styrningen exakt och stabil på lederna och förbättrar styrförmågan i djupsnö.

UTRUSTA FÖR ÄVENTYR

Multi-LinQ-lastplattan ger transportkapacitet och anpassningsmöjligheter så att du kan matcha äventyrets krav. Lastplattan möjliggör snabb och säker fastsättning av LinQ-tillbehör i olika storlekar.



RADIEN- OCH RADIEN-X

RADIEN- OCH RADIEN-X-DESIGNEN, SOM ÄR SKAPADE FÖR FÖRAREN OCH SOM NU OMFATTAR HELA LYNX-KOLLEKTIONEN, GER EN TRYGG KÖRUPPLEVELSE MED BRA KONTROLL.

RADIEN

Radien-chassit är utformat för aktiv körning. Optimal viktfordelning tillsammans med en invinklad bandtunnel, smalt säte och bränsletank ger föraren rörelsefrihet och smidiga köregenskaper. Den inbyggda tunnelkylaren ger en lätt men effektiv kylning.

RADIEN DS

Det revolutionerande Radien DS-chassit ger maximal kontroll i djupsnö och branta sluttningar. Hemligheten bakom smidigheten är en kort tunnel som minskar snömotståndet i backar och djupsnö. Den inbyggda tunnelkylaren, kombinerat med ett innovativt stänkskydd för bakaxeln, ger en lätt men effektiv kylning.


RADIEN-X

Radien-X-chassit är konstruerat för att vara mångsidigt. Det har en optimal viktfordelning, utmärkt ergonomi, robust konstruktion och anpassningsbart lastutrymme.


Snöskotrar med Radien-X-chassi kombinerar goda köregenskaper, vindskydd, praktiska lösningar och komfort. Resultatet är en kompromisslös körupplevelse.



RAVE
RADIEN, PPS²



BOONDOCKER RE
RADIEN DS, PPS²



BOONDOCKER DS
RADIEN DS, PPS² DS+



XTRIM
RADIEN-X, PPS²



XTERRAIN BRUTAL
RADIEN-X, EASYRIDE-F



59 RANGER 600 ACE
RADIEN-X, EASYRIDE-A

FJÄDRING

PPS²

Den perfekta boggifjädringen för både sportig körning och komfort på långfärder. Eftersom de främre och bakre fjädringsarmarna i PPS2- boggifjädringen arbetar oberoende av varandra kan hela den långa fjädringsvägen utnyttjas kontinuerligt.

PPS² DS+

Boggifjädringen för den djupaste snön och de brantaste stigningarna. PPS2 DS+- Boggifjädringens enkla konstruktion med låg vikt och flacka attackvinkel ger enastående framkomlighet och fina köregenskaper i djupsnö.

EASYRIDE-F

Kraftfulla prestanda och körkomfort utan motsvarighet. EasyRide-F- boggifjädringens enkla och öppna konstruktion eliminerar snöuppbyggnad, så att god prestanda bibehålls även under krävande förhållanden. Drivbandets flacka attackvinkel bidrar till optimal prestanda i djupsnö.

EASYRIDE-A

EasyRide-A- boggifjädringen ger hög prestanda och överlägsen körkomfort. Den unika boggiförlängningens konstruktion gör det enkelt att backa i mjuk snö och maximerar greppet vid dragning av last. Versionen med snabbjustering går lätt och snabbt att justera för körning med en eller två personer eller för transport av last.

ROTAX-MOTORER

DEN NYA 600 EFI

Den nya motorn i 600 cm³-klassen, som uppfyller de senaste emissionskraven. Rotax 600 EFI-motorn med bränsleinsprutning levererar 85 hästkrafter, högt vridmoment och en aldrig tidigare upplevd bränsleekonomi i sin klass. Motorn, som baseras på Rotax 600R E-TEC är både tillförlitlig och lättkörd.

- 85 hästkrafter
- modern och effektiv
- uppfyller de senaste NRMM-avgasemissionskraven
- högt vridmoment
- lättkörd
- baseras på Rotax 600R E-TEC



ROTAX E-TEC®-MOTORER

2-TAKT

E-TEC-motorerna med direktinsprutning har de egenskaper som hela snöskoterbranschen eftertraktar: adrenalinfyllt kraft, låg vikt och erkänd tillförlitlighet. Du får dessutom en rad andra fördelar:

- Branschledande bränsleekonomi¹
- Utmärkt oljeekonomi
- Nästan ingen rök eller lukt
- Följsamt, linjärt gaspådrag
- Automatisk sommarkonservering

850 E-TEC

- 165 hästkrafter¹

600R E-TEC

- 125 hästkrafter¹

600 EFI

- 85 hästkrafter
- modern och effektiv

E-TEC-motorerna är de mest populära tvåtaktsmotorerna på marknaden³

ROTAX ACE™-MOTORER

4-TAKT

Med motorerna i Advanced Combustion Efficiency-serien (ACE) har BRPs ingenjörer optimerat förbränningssystemet, minskat den mekaniska friktionen och expanderat genomströmningen av luft och avgaser. Resultatet är de mest effektiva snöskotermotorer man kan hitta. Motorerna är inte bara effektiva; de är även ett nöje att köra och äga. De kräver lite underhåll, har en jämn gång och ett trevligt, distinkt, men ändå dämpat, ljud.

900 ACE TURBO MED ITC

- Rotax-konstruerad turboladdare
- 150 hästkrafter²
- Upp till 12,1 L/100 km⁴

900 ACE MED ITC

- 3 cylindrar
- 95 hästkrafter²
- Upp till 10,8 L/100 km⁴

600 ACE MED ITC

- 2 cylindrar
- 62 hästkrafter²
- Upp till 8 L/100 km – den mest bränsleeffektiva i hela branschen⁴

ACE-motorerna är de mest populära fyrtaktsmotorerna för snöskotrar.³

INTELLIGENT THROTTLE CONTROL (ITC)

ITC™-systemet är standard för ACE-motorer och ger en helt ny körupplevelse.

- Körlägen: Med en knapp på konsolen väljer du ett av de tre körlägena. Standardläget ger en jämn start och linjär acceleration, sportläget ger maximal prestanda och snabbare acceleration, och ECO™-läget begränsar toppfarten och accelerationen vilket ger en lugnare och mer bränsleeffektiv körning.
- Fingergas: Gasreglaget kan vridas framåt om du vill gasa med fingret i stället för tummen. Låter dig byta läge på handen under en lång körning samt ger ökad kontroll vid gropigt underlag.



Använd XPS®-oljor för bästa prestanda och livslängd. Dessa oljor är de enda som har utvecklats och testats av BRP:s ingenjörer, och uppfyller Rotax-motorernas unika krav.

¹ Mätt i vår interna testanläggning under optimala förhållanden.

² Värdena är baserade på interna ledtester.

³ Baserat på detaljhandelsresultat 31 december 2019.

⁴ Värdena är baserade på interna ledtester i ECO-läge.



“WE HAVE CONQUERED THE UNKNOWN AND OVERCOME THE CHALLENGES. EXHAUSTED. ECSTATIC. HUNGRY FOR MORE.”



En snöskoter som står pall för alla äventyrens utmaningar.

Xterrains prestanda och köregenskaper är en fröjd i lössnö. De sportiga köregenskaperna tillfredsställer även den mest krävande förarens behov.

XTERRAIN 3700 / 3900 XTERRAIN PRO 3900

MOTORER 600 EFI (3700), 600R E-TEC (3700, 3900, PRO 3900), **850 E-TEC** (PRO 3900)
DRIVBANDSMÅTT 400 x 3705 x 51 mm (3700), 400 x 3923 x 51 mm (3900), 400 x 3912 x 64 mm (PRO 3900)
SPÅRVIDD 996 mm (3700, 3900), 921 mm (PRO 3900)
STÖTDÄMPARE HPG 36
FUNKTIONER Blade DS+ skidor, heavy-duty-stötfångare bak, luftkylare med fläkt (PRO 3900), Explorer-stötfångare fram (PRO 3900), medium vindruta (PRO 3900)

XTERRAIN PRO 3900
850 E-TEC



XTERRAIN RE 3700 / RE 3700 TURBO / RE 3900

MOTORER 850 E-TEC (RE 3700, RE 3900), 900 ACE Turbo (RE 3700 Turbo)
DRIVBANDSMÅTT RE 3700 406 x 3705 x 51 / 64 (endast vår) mm
DRIVBANDSMÅTT RE 3700 TURBO 406 x 3705 x 51 mm
DRIVBANDSMÅTT RE 3900 406 x 3923 x 51 / 64 (endast vår) mm
SPÅRVIDD 996 mm (RE 3700, RE 3900), 1080 mm (RE 3700 Turbo)
STÖTDÄMPARE KYB 40 HLCR Kashima (fram), KYB 46 HLCR Kashima (bak)
FUNKTIONER Blade DS+ skidor, Explorer fram & bak stötfångare, låg vindruta, handtagsskydd, ITC-system med tre körlägena (RE 3700 Turbo)

XTERRAIN RE 3900
850 E-TEC



XTERRAIN BRUTAL 3900

MOTOR 850 E-TEC
DRIVBANDSMÅTT 500 x 3923 x 60 mm
SPÅRVIDD 996 mm
STÖTDÄMPARE KYB 36 (fram), KYB 46 Kashima (center och bak)
FJÄDRING LFS (fram), EasyRide (bak)
FUNKTIONER Blade DS+ skidor, Explorer-stötfångare fram, luftkylare med fläkt, låg vindruta, Multi-LinQ platta, Brutal säte

XTERRAIN BRUTAL 3900
850 E-TEC



69 RANGER



“ROUGH CONDITIONS?
NO EXCUSES.”



Föregångaren i kategorin med superbrett drivband är pånyttfödd.

69 Ranger är en snöskoter för de tunga arbetsuppgifterna. Den kombinerar enastående prestanda, bästa tänkbara drivgrepp och suveräna köregenskaper.

69 RANGER

MOTOR 900 ACE
DRIVBANDSMÅTT 600 x 3968 x 32 mm
SPÅRVIDD 996 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS med böjda A-armar (fram),
EasyRide med justering (bak)

FUNKTIONER 2F/N/R gearbox with push-button reverse, dragkrok, luftkylare med fläkt, modulär säte med värme, Multi-LinQ platta, Blade DS+ skidor, Heavy-duty stötfångare fram, iTC-system med tre körlägena



69 RANGER
900 ACE

69 RANGER SNOW CRUISER

MOTOR 900 ACE
DRIVBANDSMÅTT 600 x 3968 x 32 mm
SPÅRVIDD 1080 mm
STÖTDÄMPARE KYB 36 R (fram),
KYB 46 Kashima (center och bak)
FJÄDRING LFS (fram), EasyRide med justering (bak)

FUNKTIONER 2F/N/R gearbox with push-button reverse, dragkrok, luftkylare med fläkt, Luxury modulär 1+1 med värme, justerbar styrhjäjare, Multi-LinQ platta, Blade DS+ skidor, iTC-system med tre körlägena



69 RANGER SNOW CRUISER
900 ACE

69 RANGER ALPINE

MOTOR 900 ACE Turbo
DRIVBANDSMÅTT 600 x 3968 x 32 mm
SPÅRVIDD 1080 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36 (2 bakre stötdämpare)
FJÄDRING LFS (fram),
EasyRide Alpine (bak)

FUNKTIONER 2F/N/R gearbox with push-button reverse, dragkrok, luftkylare med fläkt, modulär säte med värme, Multi-LinQ platta, 1000 mm bred lasträcke bak, Blade DS+ skidor, Heavy-duty stötfångare fram, Ctek-plugg, iTC-system med tre körlägena, förberedd för Alpine-tillbehör



69 RANGER ALPINE
900 ACE TURBO

59 RANGER

"I'VE ALWAYS LIKED
WINTER. NOW I'M
LOVING IT!"



Enastående funktioner, enastående värde.

Modern motorteknik, körkomfort utan motsvarighet och enastående framkomlighet i snö gör 59 Ranger oslagbart mångsidig både i arbetet och på fritiden

59 RANGER

MOTOR 600 EFI, 600 ACE

DRIVBANDSMÅTT 500 x 3923 x 38 (600 EFI) / 44 (600 ACE) mm

SPÅRVIDD 996 mm

STÖTDÄMPARE MC (fram), HPG 36 (center och bak)

FJÄDRING LFS (fram), EasyRide (600 EFI bak) / EasyRide med justering (600 ACE bak)

FUNKTIONER 600 EFI Blade DS+ skidor, Multi-LinQ platta

FUNKTIONER 600 ACE Dragkrok, 2F/N/R gearbox with push-button reverse, luftkylare med fläkt, Blade DS+ skidor, Multi-LinQ platta, iTC-system med tre körlägena



59 RANGER
600 ACE



COMMANDER



“AS WE DISCOVER NEW PLACES,
WE DISCOVER NEW PARTS OF OURSELVES.”

Ledaren för alla crossover snöskotrar behöver ingen närmare presentation.

Någon måste leda vägen. Commander gör just det, och lever upp till sitt rykte om fina köregenskaper, mångsidighet och utmärkt prestanda både på och utanför lederna.

COMMANDER

MOTORER 600R E-TEC, 900 ACE, 900 ACE Turbo

DRIVBANDSMÅTT 500 mm x 3923 mm x 44 / 38 mm dubbad (endast vår) mm

SPÅRVIDD 996 mm

STÖTDÄMPARE HPG 36

FJÄDRING LFS med böjda A-armar (fram), EasyRide med justering (bak)

FUNKTIONER Dragkrok, 2F/N/R gearbox with push-button reverse, luftkylare med fläkt, Heavy-duty stötfångare fram, Blade DS+ skidor, Multi-LinQ platta, iTC-system med tre kör lägena (900 ACE & 900 ACE Turbo)

COMMANDER
900 ACE TURBO



COMMANDER LIMITED **SPRING ONLY**

MOTORER 600R E-TEC, 900 ACE, 900 ACE Turbo

DRIVBANDSMÅTT 500 x 3923 x 44 mm

SPÅRVIDD 996 mm

STÖTDÄMPARE HPG 36

FJÄDRING LFS med böjda A-armar (fram), EasyRide med justering (bak)

FUNKTIONER Dragkrok, 2F/N/R gearbox with push-button reverse, luftkylare med fläkt, Heavy-duty stötfångare fram, Blade DS+ skidor, modulär säte med värme, Multi-LinQ platta, 70 L LinQ förvaringsbox, spade, iTC-system med tre kör lägena (900 ACE, 900 ACE Turbo)

COMMANDER
LIMITED
900 ACE



COMMANDER GRAND TOURER

MOTORER 900 ACE, 900 ACE Turbo

DRIVBANDSMÅTT 500 x 3923 x 38 mm

SPÅRVIDD 1080 mm

STÖTDÄMPARE KYB 36 R (fram), KYB 46 Kashima (center och bak)

FJÄDRING LFS (fram), EasyRide med justering (bak)

FUNKTIONER Dragkrok, 2F/N/R gearbox with push-button reverse, luftkylare med fläkt, Blade DS+ skidor, Luxury modulär 1+1 med värme, Multi-LinQ platta, justerbar styrhöjare, iTC-system med tre kör lägena

COMMANDER
GRAND TOURER
900 ACE TURBO



BOONDOCKER

“THE INTERACTION
BETWEEN THROTTLE
AND GRAVITY.
OUR KIND OF
YIN AND YANG.”



Oslagbar manövreringsförmåga och ohämmad kraft.

BoonDocker är den mest radikala sportskotern för djupsnö
– den har inga gränser och är fantastiskt kul att köra i djupsnö.

BOONDOCKER 3900

MOTOR 600R E-TEC
DRIVBANDSMÅTT 400 x 3912 x 64 mm
SPÅRVIDD 921 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS (fram), PPS²-DS+ -3900 (bak)
FUNKTIONER kort tunnel,
snöskydd för bakaxeln

BOONDOCKER
3900 600R E-TEC



BOONDOCKER RE 3700/3900 BOONDOCKER RE 3900 SHORT TUNNEL **SPRING ONLY**

MOTOR 850 E-TEC
DRIVBANDSMÅTT 3700 406 x 3705 x 64 mm
DRIVBANDSMÅTT 3900 400 x 3912 x 64 mm
SPÅRVIDD 996 mm, 921 mm (Short tunnel, Endast vår)
STÖTDÄMPARE KYB 36 CR Kashima (fram), KYB 46 HLCR Kashima (center och bak)
FJÄDRING LFS (fram), PPS²-3700 (3700 rear) / PPS²-3900 (3900 rear)
FUNKTIONER Justerbar Kashima KYB-stötdämpare,
kort tunnel, snöskydd för
bakaxeln (endast vår)

BOONDOCKER RE DS
3900 850 E-TEC



BOONDOCKER DS 3900 BOONDOCKER DS 4100 **SPRING ONLY**

MOTOR 850 E-TEC
DRIVBANDSMÅTT 3900 400 x 3912 x 76/64 (endast vår) mm
DRIVBANDSMÅTT 4100 400 x 4178 x 76 mm
SPÅRVIDD 921 mm
STÖTDÄMPARE KYB 36 Kashima
FJÄDRING LFS (fram), PPS²-DS+ -3900 (3900 bak),
PPS²-DS+ -4100 (4100 bak)
FUNKTIONER Kort tunnel,
snöskydd för bakaxeln

BOONDOCKER DS
3900 850 E-TEC



XTRIM

"THE NEED TO EXPLORE.
IT RUNS IN THE FAMILY."



Din nyckel till minnesvärda vinterupplevelser.

Lynx Xtrim är lättkörd och bekväm att åka på. Den är en pålitlig kompis för både korta dagsturer och längre äventyr.

XTRIM

MOTOR 600 ACE
DRIVBANDSMÅTT 406 x 3705 x 39 mm
SPÅRVIDD 996 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS (fram), PPS²-3700 (bak)
FUNKTIONER Medium vindruta, Heavy-duty-stötfångare bak, Blade DS+ skidor, ITC-system med tre körlägena

XTRIM
600 ACE



XTRIM SC

MOTOR 900 ACE
DRIVBANDSMÅTT 406 x 3705 x 39 mm
SPÅRVIDD 996 mm
STÖTDÄMPARE KYB 36 (fram och center), KYB 46 (bak)
FJÄDRING LFS (fram), PPS²-3700 (bak)
FUNKTIONER Medium vindruta, dragkrok, luftkylare med fläkt, Heavy-duty-stötfångare bak, Blade DS+ skidor, ITC-system med tre körlägena

XTRIM SC
900 ACE



XTRIM LX

MOTOR 600 ACE
DRIVBANDSMÅTT 381 x 3487 x 34 mm
SPÅRVIDD 1080 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS (fram), PPS²-3500 (bak)
FUNKTIONER Extra hög vindruta, luftkylare med fläkt, 2-up säte, Blade DS+ skidor, Cargo rail, ITC-system med tre körlägena, Learning key

XTRIM LX
600 ACE



49 RANGER

“WINTER. OUR SEASON
WITH NO LIMITS.”

Mästaren i den Nordiska terrängen.

Kapabel och smidig. 49 Ranger är en pålitlig kompanjon för krävande förhållanden. Den trivs i skogen, i bergen och under varierande snöförhållanden.

49 RANGER

MOTOR 600 ACE
DRIVBANDSMÅTT 406 x 3923 x 39 mm
SPÅRVIDD 996 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS med böjda
nedre A-armar (fram),
EasyRide (bak)

49 RANGER
600 ACE

FUNKTIONER Extra hög vindruta, luftkylare
med fläkt, dragkrok, 2-up light säte, Blade
DS+ skidor, Cargo rail, iTC-system med tre
körklägena



49 RANGER ST

MOTOR 900 ACE
DRIVBANDSMÅTT 406 x 4141 x 39 mm
SPÅRVIDD 996 mm
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS med böjda nedre A-armar (fram),
EasyRide med justering (bak)

49 RANGER ST
900 ACE

FUNKTIONER Extra hög vindruta, luftkylare med
fläkt, dragkrok, 2-up säte med ryggstöd, Blade DS+
skidor, Cargo rail, Explorer-stötfångare fram, iTC-
system med tre körklägena (900 ACE)



49 RANGER PRO

MOTORER 600R E-TEC, 900 ACE
DRIVBANDSMÅTT 406 x 4141 x 59 mm
SPÅRVIDD 921 mm (600R E-TEC),
996 mm (900 ACE)
STÖTDÄMPARE HPG 36
FJÄDRING LFS med böjda
nedre A-armar (fram),
EasyRide (bak)

49 RANGER PRO
600R E-TEC

FUNKTIONER Extra hög vindruta, luftkylare
med fläkt, dragkrok, 2-up light säte, Blade
DS+ skidor, Cargo rail, Explorer-stötfångare
fram, iTC-system med tre körklägena
(900 ACE)





“THE FIERCER THE TRAIL,
THE GREATER THE PLEASURE.”



Den obestridliga ledaren på de Nordiska lederna.

Raves prestanda och köregenskaper saknar motsvarighet. Den känns främst igen på grund av sina karaktäristiska baklyktor. Häng med i vinnarnas tempo.

RAVE RE

MOTORER 600R E-TEC, 850 E-TEC

DRIVBANDSMÅTT 381 x 3487 x 41 / 38 mm dubbad (endast vår) mm

SPÄRVIDD 1080 mm

STÖTDÄMPARE KYB 40 HLCR Kashima (fram),

KYB 46 HLCR Kashima (center och bak)

FJÄDRING LFS (fram),

PPS²-3500 (bak)

RAVE RE
850 E-TEC



RAVE ENDURO **SPRING ONLY**

MOTOR 600R E-TEC

DRIVBANDSMÅTT 381 x 3269 x 41 mm

SPÄRVIDD 1080 mm

STÖTDÄMPARE KYB 40 HLCR Kashima (fram),

KYB 46 HLCR Kashima (center och bak)

FJÄDRING LFS (fram), PPS²-3300 (endurokalibrering) (bak)

FUNKTIONER Ramförstärkningar av racingtyp,

Four-piston RS brake, Aluminum throttle lever holder,

förberedd för slirdrev

RAVE ENDURO
600R E-TEC



ANDREAS BERGMARK UTMANAR FYSIKENS LAGAR GENOM ATT UTFÖRA OTROLIGA TRICK PÅ SNÖSKOTER, SOM ÄR RESULTATET AV MÅNGA ÅRS IHÄRDIG TRÄNING. DÄRFÖR FINNS DET INGEN ANLEDNING FÖR EN VANLIG FÖRARE ATT FÖRSÖKA UTFÖRA DEM.

Långa färder till platser att köra på och otaliga timmars övande på hopp. All denna möda för någon eller några sekunders svävande i luften.

Vad i hela världen handlar det egentligen om?

– Under dessa sekunder i luften känner jag mig mer levande än någonsin. I den stunden blir allt väldigt klart, säger freestyle-åkaren Andreas Bergmark.

Han är känd för sina vilda skotertrick ute i vildmarken, i backar och fjäll. Det video-material som filmats där har genererat otaliga visningar på sociala medier de senaste åren.

VECKOPENGAR TILL BENSIN

Andreas gjorde backflips hemma på gården i Fällfors, en liten by nära Skellefteå, redan som barn. Då var hans fordon en snow racer och i gamla hemmaf filmer kan den unga våghalsiga stjärnan ses hoppa med kälken från övervåningen på ett tvåvåningshus och ned i en snödriva. En gammal snöskoter fick också visa vad den gick för när han hoppade med den på gården.

– Vårt hus är omgivet av skog och det fanns inte så mycket att göra. Därför gav min far mig och min syster fordon när vi var små. Jag blev helsåld. Jag ville inte göra något annat än att köra.

På vintern körde Andreas en snöskoter efter skolan i timmar, och somrarna tillbringades på en dirtbike tillsammans med kompisarna. Hans veckopengar utgjordes av 20 liter bensin.

– Jag känner stor tacksamhet till mina föräldrar för min barndom.

“ALLT ÄR SÅ KLART UPPE I LUFTEN”

JAKTEN PÅ NÄSTA NIVÅ

Efter att ha köpt sin första snöskoter så handlade Andreas vintrar helt om skoterkörning. Han hämtade inspiration från videor som Slednecks och RuffRiders, men trodde aldrig att han skulle kunna göra som sina idoler i filmerna.

– När jag fortsatte öva märkte jag dock vid någon punkt att jag hade nått den nivån.

Vintern 2016 börjar Andreas synas i Northern Light Films skoterfilmer och samma säsong börjar han sitt samarbete med Lynx.

– Då började vi göra backflips på en skoter med Adam Thomelius. Vi började få fantastisk feedback från exalterade tittare, vilket sporrade oss ännu mera.

Andreas gjorde sin första resa till Nordamerika vintern 2017 och den resan har varit en av hans mest minnesvärda. Han kom hem med minnet av ett trick som han anser vara sin största prestation hittills i karriären.

– Vi var medamerateamet i Revelstoke i Canada och åkte i fantastisk snö mitt i ett spektakulärt landskap. Innan vi åkte hem gjorde Adam och jag en backflip över en stor klippa kallad "Turtle gap". Det var det sjukaste trick jag någonsin gjort och jag skulle inte göra om det.

En "barrel roll", som innebär att rotera skotern i luften runt dess längsgående axel, är ett annat av Andreas signum. Efter att ha hört att Adam var först med att utföra tricket i världen beslöt sig Andreas för att följa i hans spår och utföra sin första "barrel roll" i den Canadensiska vildmarken våren 2018.

– Det är ett mycket krävande trick. Timingen är det svåraste. Ibland har jag fått försöka upp till 25 gånger innan det blir rätt.

Titta på Lynx-dokumentären om Andreas Bergmark på social media

 [lynx_snowmobiles](#)

 [Lynx Snowmobiles](#)

 [Lynx Snowmobiles](#)

TALANG PÅ LYNX-VIDEOR

Våren 2018 deltog Andreas för första gången i Lineup filmningen för Lynx. Sedan dess har han figurerat i BoonDock-er-reklam varje år.

– Det är fantastiskt att ge sig ut i vildmarken med ett stortamerateam, men samtidigt är pressen stor eftersom man ofta behöver lyckas på första försöket. Jag får även chansen att testköra nya modeller innan lansering och ge feedback på produkterna.

Våren 2019 fick Andreas möjlighet att marknadsföra den nordiska skotertillverkaren på andra sidan Atlanten, då han reste till Nordamerika med en annan Lynx-ambassadör, Pontus Lundmark. Med sig hade de nästa års Lynx-modeller.

– Lynx säljs inte i Nordamerika, men folk i trakten som fick prova skotrarna var riktigt imponerade. Resan var fantastisk: för första gången lyckades jag med ett 270-gradershopp. Nästa mål är 360 grader. Jag är inte riktigt där än, men det närmar sig.

Han låter passionerad när han förklarar varför han gillar skoterkörning. Sporten som, enligt Andreas Bergmark, är en stor del av hans liv, och som han har växt upp med sedan barnsben.

– Skoterkörning är helt enkelt anledningen till att jag älskar vintern.

Andreas Bergmark



LYNX 2021	DEEP SNOW SPORT						CROSSOVER								CROSSOVER			CROSSOVER			
																					
MODELL	3900	DS 3900	SPRING ONLY DS 4100	RE 3700	RE 3900	SPRING ONLY RE 3900 (short tunnel)	3700	3900	PRO 3900	RE 3700	RE 3900	RE 3700 Turbo	Brutal 3900				LX	SC		SPRING ONLY Limited	Grand Tourer
FÄRG	Dazzling Blue/Cyan/Black	Dazzling Blue/Cyan Black (Endast vår)	Dazzling Blue/Cyan	Orange	Orange	Orange	Manta Green/ Black	Manta Green/ Black	Manta Green/ Black	Manta Green	Manta Green	Manta Green	Manta Green		Viper Red/ Black	Viper Red/ Black	Viper Red/ Black	Race Orange/ Grey	Race Orange/Grey	Viper Red/Grey	
MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC					600 EFI 600R E-TEC	600R E-TEC	600R E-TEC 850 E-TEC	850 E-TEC		900 ACE Turbo	850 E-TEC		600 ACE		900 ACE	600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo		900 ACE 900 ACE Turbo	
FUNKTIONER																					
Chassi	Radien						Radien				Radien-X				Radien-X			Radien-X			
Skidor	Blade DS+						Blade DS+								Blade DS+			Blade DS+			
Dyna	BoonDocker, 1-sits	BoonDocker DS, 1-sits			BoonDocker, 1-sits		Sport, 1-sits				Brutal, 1-sits		Sport, 1-sits	2-sits	Sport, 1-sits	Modulär, 1-sits	Modulär, 1+1	Luxury Modulär 1+1 med värme			
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag						U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag								Rakt stål med krokar	Stål med krokar	Rakt stål med krokar	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag		Stål med krokar	
Styrhøjare	140 mm						140 mm		120 mm				120 mm			140 mm			Justerbar 125-165 mm		
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)	Manuell SHOT (endast vår)	Manuell med SHOT	Manuell SHOT (endast vår)	Manuell SHOT (endast vår)	Manuell med SHOT	Elstart och manuell				Elstart	Elstart och manuell	Elstart			Elstart	Elstart (900 ACE & 900 ACE Turbo) Elstart och manuell (600R E-TEC)	Elstart			
Backväxel	RER						RER				Elektrome- kanisk		RER	Mekanisk			RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)		Elektro- mekanisk		
Mätare	4.5" digital display						4.5" digital display		7.2" digital vidvinkel display				4.5" digital display		7.2" digital vidvinkel display	4.5" digital display	7.2" digital vidvinkel display				
Backspeglar																		Standard			
Vindruta							Låg	Medium med vindavvisare	Låg				Medium med vindavvisare	Extra hög med vindavvisare	Medium med vindavvisare	Extra hög med vindavvisare					
Draganordning																	Standard	Standard			
Visiruttag fram / bak							Fram								Fram			Fram	Fram / bak		
12V eluttag	Ja, i handskfacket						Ja, i handskfacket								Ja, i handskfacket			Fram			
Air radiator med fan								Yes					Yes		Yes		Yes				
FJÄDRING																					
Framfjädring	LFS						LFS								LFS			LFS med böjda nedre A-armar		LFS	
Främre stötdämpare	HPG 36	KYB 36 Kashima			KYB 36 CR Kashima		HPG 36		KYB 40 HLCR Kashima			KYB 36		HPG 36	KYB 36	HPG 36	KYB 36	HPG 36	KYB 36 R		
Boggi	PPS²-DS+ -3900			PPS²-DS+ -4100	PPS²-3700	PPS²-3900	PPS²-DS+ -3700	PPS²-DS+ -3900	PPS²-3700	PPS²-3900	PPS²-3700	EasyRide	PPS²-3700	PPS²-3500	PPS²-3700	EasyRide med justering					
Centerstötdämpare	HPG 36	KYB 36 Kashima			KYB 46 HLCR Kashima		HPG 36		KYB 46 HLCR Kashima			KYB 46 Kashima		HPG 36	KYB 36	HPG 36	KYB 46 Kashima				
Bakre stötdämpare	HPG 36	KYB 36 Kashima			KYB 46 HLCR Kashima		HPG 36		KYB 46 HLCR Kashima			KYB 46 Kashima		HPG 36	KYB 46	HPG 36	KYB 46 Kashima				
MÅTT																					
Spårvidd	921 mm				996 mm		921 mm	996 mm		921 mm	996 mm		1080 mm	996 mm	996 mm	1080 mm	996 mm	996 mm		1080 mm	
Drivbandsbredd	400 mm				406 mm	400 mm		400 mm		406 mm		500 mm		406 mm	381 mm	406 mm	500 mm				
Drivbandslängd	3912 mm			4178 mm	3705 mm	3912 mm	3705 mm	3923 mm	3912 mm	3705 mm	3923 mm	3705 mm	3923 mm	3705 mm	3487 mm	3705 mm	3923 mm				
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge	76 mm PowderMax Light FlexEdge 64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)	76 mm PowderMax Light FlexEdge	64 mm PowderMax FlexEdge	64 mm PowderMax Light FlexEdge		51 mm PowderMax	64 mm PowderMax Light FlexEdge	51 mm PowderMax 64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)	51 mm PowderMax	60 mm	39 mm DSG	34 mm Cobra	39 mm DSG	44 mm 38 mm Cobra dubbad (endast vår)		44 mm	38 mm Cobra (dubbad)			
Bränsletank	37 liter						37 liter						42 liter	37 liter			42 liter				
Oljetank (2-takt)	3,4 liter						3,4 liter						-	3,4 liter			3,4 liter		-		

BUILD YOUR RIDE PÅ BRPLYNX.COM

Build Your Ride-tillval är tillgängliga för beställningar gjorda under våren. Genom att boka nästa vinters skoter redan på våren sparar du både tid och pengar genom att dina tillval installeras direkt i fabriken. Dessa tillval är tillgängliga för beställningar t.o.m. 16 April 2020.

BOONDOCKER DS

Svart färgval (endast 3900)

SHOT (som standard på 4100)

Drivband med 64 mm kammar (endast 3900)

XTERRAIN RE

Drivband med 64 mm kammar

Extra kylare

49 RANGER PRO

Touring Kit: 996 mm spårvidd, tvåsitsdyna, backspeglar, justerbar bakre arm på bakfjädring

BOONDOCKER RE

SHOT

Kort tunnel och 921 mm spårvidd (endast 3900)

BOONDOCKER 600R

Elstart

49 RANGER ST

Drivband med 59 mm kammar

COMMANDER

38 mm dubbat drivband

RAVE RE

Elstart och dubbat drivband

Vid köp av Build Your Ride kampanjen

Xterrain RE 3700 850 E-TEC Spring Only options

- elstart
- extra kylare
- drivband med 64 mm kammar
- fabriksmonterad

183.900 kr

Vid köp utanför Build Your Ride kampanjen

Xterrain RE 3700 850 E-TEC **176.900 kr**

- elstart **7.580 kr**
- extra kylare **5.920 kr**
- drivband med 64 mm kammar **10.140 kr**
- monterad av Lynx återförsäljare (uppskattad kostnad) **5.610 kr**

206.150 kr

SPARA **22.250 KR**

Baserat på BRPs butikspris och rekommenderad installationstid.

SPRING ONLY MODELS

TILLGÄNGLIGA FÖR BESTÄLLNINGAR T.O.M. 16 APRIL 2020.



RAVE
Enduro

COMMANDER
Limited

BOONDOCKER
RE Short Tunnel

BOONDOCKER
DS 4100